

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

**Auto Magic**  
Professional Car Care®

## 1. Identificación

Datos del producto usado en la etiqueta:

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Otros medios de identificación

Sinónimos: No hay datos disponibles

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: Producto de Reacondicionamiento Automotriz

Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante, importador, u otra parte responsable

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: Dirección de Auto Wax

Número de teléfono de emergencia: CHEMTREC: 1-800-424-9300 CANUTEC: 1-613-996-6666

## 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química de conformidad con el párrafo (d) de §1910.1200

Clasificación de GHS: No clasificado como peligroso bajo GHS

Símbolos de Peligro GHS: No se requiere de declaraciones sobre peligro

Peligros no clasificados en otra cosa: MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED: dermatitis may be aggravated by excessive exposure to skin.

## 3. Composición / información sobre los componentes

Componente químico:	Número CAS	% (O rango) de ingrediente
No hay ingredientes peligrosos		

La identidad química específica y / o porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

## 4. Primeros auxilios

**Descripción de las medidas necesarias, subdividido de acuerdo a las diferentes vías de exposición, es decir, inhalación, la piel y el contacto visual, y la ingestión:**

<b>Contacto con los ojos:</b>	Utilice un lavajojos para quitar el producto químico del ojo sin importar el nivel de peligro. Enjuague el ojo afectado durante al menos veinte minutos. Incline la cabeza para evitar que el p Enjuague los ojos con agua durante 20 minutos. Procure atención médica. Busque atención médica inmediata.
<b>Contacto con la piel:</b>	Lave con agua y jabón. Lave el área afectada con abundante agua y jabón.
<b>Inhalación:</b>	Este material no presenta un peligro si se inhala. Traslade a la persona al aire fresco después de una exposición transportada por el aire si se presenta algún síntoma, como medida de precau En caso de inhalación, lleve a la víctima de la exposición a un lugar bien ventilado.
<b>Ingestión:</b>	No representa un peligro en el uso industrial normal. No induzca el vómito. Procure atención médica si aparecen los síntomas. Entregue al proveedor de atención médica esta MSDS. Llame inmediatamente a un médico o centro de control de intoxicaciones.

**Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados:**

<b>Principales síntomas y efectos, (agudos):</b>	No hay datos disponibles
<b>Principales síntomas y efectos, (retardados):</b>	No hay datos disponibles

**Indicación de alguna atención médica inmediata y tratamiento especial, si es necesario:** No hay información adicional disponible sobre los primeros auxilios

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**Los medios adecuados (y no adecuados) de extinción:**

<b>Los medios adecuados de extinción:</b>	Emplee espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o producto químico en polvo al combatir los incendios. El agua o espuma pueden ocasionar la formación de espuma si el líquido está ard Rocío de agua Espuma de alcohol Producto químico en polvo Dióxido de carbono
<b>Los medios no adecuados de extinción:</b>	No hay datos disponibles

**Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla:**

<b>Riesgos de incendio y / o explosión:</b>	El material puede encenderse solamente si se precalienta a temperaturas por encima de la temperatura de inflamación, por ejemplo, en un incendio.
---	---

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

**Productos de combustión peligrosos:**

Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, Formaldehído, Óxido de silicio

**Equipos y precauciones para el personal de lucha contra incendios de protección especial:**

No entre al área del incendio sin la protección adecuada, entre ésta, un aparato de respiración autónomo y equipos de protección completos. Emplee métodos apropiados para el incendio circundante.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Métodos y material de contención y de limpieza:**

No se espera ningún efecto adverso para la salud de la limpieza del material derramado. Siga las recomendaciones de los equipos de protección personal que se encuentran en la Sección 8 de No hay consideraciones especiales de limpieza de derrames. Recoja y deseché con la basura normal. **DERRAME PEQUEÑO:** Detenga y elimine con un material absorbente. **DERRAMES GRANDES:** Apague la fuga si se puede realizar sin peligro. Emplee un absorbente inerte, tal como arena o vermiculita. Colóquelo en un recipiente adecuadamente rotulado y cerrado. Evite que el material derramado contamine el suelo, entre al alcantarillado sanitario, al drenaje pluvial y a los sistemas de drenaje, y a los cuerpos de agua o zanjas que conducen a vías fluviales.

## 7. Manipulación y almacenamiento

**Precauciones para una manipulación segura:**

No hay instrucciones especiales de manipulación por toxicidad. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones de almacenamiento seguro:**

Almacene en un lugar fresco y seco. Aísle de los materiales incompatibles. **TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:** 0°C (32°F) mínimo a 50°C (122°F) máximo. La vida útil es de un año.

**Materiales a evitar / Incompatibilidad química:**

Agentes oxidantes fuertes Ácidos fuertes Alcalis fuertes

## 8. Controles de exposición / protección personal

**Límites:**

Componente químico	OSHA PEL	ACGIH TLV-TWA	ACGIH STEL
No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles

**Controles técnicos apropiados:**

No hay límites de exposición para los componentes de este producto. No es probable que se requieran controles de ingeniería para mantener la comodidad de los operarios bajo condiciones normales de uso. La ventilación general o local, o el aislamiento pueden resultar adecuados para mantener las exposiciones al aire

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

por debajo de los límites de exposición.

## Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

<b>Protección de los ojos:</b>	Use antiparras de seguridad al manipular este producto. Gafas de seguridad con guardas protectoras o protección lateral.
<b>Protección de La piel:</b>	Normalmente no se considera un peligro para la piel. Donde el uso puede producir contacto con la piel, practique buena higiene personal. Lave las manos y otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, tomar y al dejar el trabajo. Use guantes de Nitrilo/Vinilo
<b>Protección respiratoria:</b>	No se requiere protección respiratoria bajo las condiciones normales de uso. Siga un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de 29 CFR 1910.134 y ANSI Z88.2 cuando las condiciones del lugar de trabajo ameritan el uso de un respirador.
<b>Otros equipos de protección:</b>	Gafas de seguridad con guardas protectoras o protección lateral. Use guantes de Nitrilo/Vinilo
<b>Condiciones Generales de Higiene:</b>	Mantener fuera del alcance de los niños.

## 9. Propiedades físicas y químicas

### Aspecto (estado físico, color, etc.):

<b>Aspecto (estado físico):</b>	Líquido
<b>Color:</b>	Azul
<b>Olor:</b>	Afrutado
<b>Umbral de olor:</b>	No hay datos disponibles
<b>pH:</b>	~ 6 to 9
<b>Punto de fusión / punto de congelación:</b>	No hay datos disponibles
<b>Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:</b>	100
<b>Punto de Ignición:</b>	No hay datos disponibles
<b>Tasa De Evaporación:</b>	No hay datos disponibles
<b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>	No hay datos disponibles
<b>Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión:</b>	
<b>Límites superior de inflamabilidad / explosión:</b>	No hay datos disponibles
<b>Límites inferior de inflamabilidad / explosión:</b>	No hay datos disponibles
<b>Presión de vapor:</b>	No hay datos disponibles
<b>Densidad de vapor:</b>	No hay datos disponibles
<b>Densidad relativa:</b>	1
<b>Solubilidad (es):</b>	No hay datos disponibles
<b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua:</b>	No hay datos disponibles
<b>Temperatura de autoignición:</b>	No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

<b>Temperatura de descomposición:</b>	No hay datos disponibles
<b>Viscosidad:</b>	No hay datos disponibles

## 10. Estabilidad y reactividad

<b>Reactividad:</b>	No hay datos disponibles
<b>Estabilidad química:</b>	Estable bajo condiciones normales.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>	No hay datos disponibles
<b>Condiciones que deben evitarse:</b>	Las temperaturas por encima de la temperatura de inflamación elevada de este material combustible en combinación con chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. Contaminación
<b>Materiales incompatibles:</b>	Agentes oxidantes fuertes Ácidos fuertes Alcalis fuertes
<b>Productos de descomposición peligrosos:</b>	Dióxido de carbono Monóxido de carbono Formaldehído Óxido de silicio

## 11. Información Toxicológica

<b>Rutas posibles de exposición (inhalación, ingestión, contacto con piel y ojos):</b>	Contacto con la piel, Contacto con los ojos, Ingestión
<b>Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas;:</b>	No hay datos disponibles

**Efectos retardados e inmediatos y los efectos también crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:**

**Inmediato (grave) Efectos sobre la salud por vía de exposición:**

<b>Inhalación Irritación:</b>	No representa un peligro en el uso industrial normal. Dañino/a si se inhala.
<b>Contacto con la piel:</b>	No representa un peligro en el uso industrial normal.
<b>Absorción por la Piel Ingestión Irritación:</b>	No hay peligro de absorción en el uso industrial normal. Provoca irritación de la piel.
<b>Contacto con los ojos:</b>	Puede ocasionar irritación, lagrimeo y enrojecimiento menores. Puede ocasionar irritación.
<b>Ingestión Irritación:</b>	No representa un peligro en el uso industrial normal. Irritante para la boca, garganta y el estómago.
<b>Ingestión Toxicidad:</b>	frase en blanco

**Largo Plazo (Crónica) Efectos sobre la salud:**

<b>Carcinogenicidad:</b>	No se ha demostrado que ninguna de las sustancias ocasionen cáncer en estudios a largo plazo realizados en animales. No es un carcinógeno según NTP, IARC, ni OSHA.
<b>Toxicidad para la reproducción:</b>	No hay datos disponibles para indicar que el producto o algún componente presente a más del 0,1% pueda ocasionar defectos de nacimiento.
<b>Mutagenicidad en células germinales:</b>	No hay datos disponibles para indicar que el producto o algún componente presente a más del 0,1% es mutagénico o genotóxico.
<b>Inhalación:</b>	Con la exposición prolongada y/o repetida, no representa un peligro en el uso

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

**Contacto con la piel:** industrial normal.  
No es probable que ocasione irritación, aun con el contacto repetido.  
**Absorción por la Piel:** Con la exposición prolongada o repetida, no representa un peligro con el uso industrial normal.

**Medidas numéricas de toxicidad (por ejemplo, estimaciones de toxicidad aguda)**

**Componente Toxicología de datos**

Componente químico	DL50 Oral	Dérmica LD50	Inhalación LC50
No hay datos disponibles			

**Ha sido clasificado el producto químico como carcinógeno por NTP, IARC o OSHA?**

Nombre químico	OSHA Carcinogénico	IARC Carcinogénico	NTP Carcinogénico
No hay datos disponibles	N	N	N

## 12. Información ecológica

**Ecotoxicidad (acuática y terrestre, donde esté disponible):** No se espera que este material sea dañino a la ecología.  
**Persistencia y degradabilidad:** No hay datos disponibles  
**Potencial de bioacumulación:** No hay datos  
**Movilidad en el suelo:** No hay datos disponibles  
**Otros efectos adversos (como peligrosos para la capa de ozono):** No hay datos disponibles

**Ecotoxicidad**

Componente químico	Toxicidad para las crustáceas CE50	Toxicidad para las algas CE50r	Toxicidad para los peces CL50
No hay datos disponibles			

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Descripción de los residuos e información sobre su manipulación y métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes contaminados.**

**Residuos Descripción para gastado Producto:** El material usado o desechado no es peligroso de acuerdo con los reglamentos ambientales.

**Manejo seguro de residuos:** Su eliminación debe realizarse de acuerdo con los reglamentos federales, estatales / provinciales y locales.

**Métodos de tratamiento de residuos:** Desechar en un vertedero. Su eliminación es probable que no esté regulada.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: XP COOL BLUE 1 GAL

Datos del producto usado en la etiqueta: 60

Fecha de revisión: 08-19-2016

Reemplaza:

## 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU: No hay datos disponibles

14.2 Designación oficial de No regulado

transporte de las Naciones Unidas:

14.3 Clase(s) de peligro para el No hay datos disponibles

transporte:

14.4 Grupo embalaje: No hay datos disponibles

El remitente es responsable de seguir todas las regulaciones aplicables. La clasificación de transporte proporcionada se basa en el embalaje original de ITW Evercoat, que es adecuado sólo para el transporte doméstico por suelo.

## 15. Información reglamentaria

Regulación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

TSCA: Todos los componentes químicos de este producto figuran o están exentos de la lista de inventario de la TSCA.

Componentes Regulados:

Componente químico	Número CAS	CERCLA	SARA EHS	SARA 313	California Prop 65
No hay datos disponibles		N	N	N	N

## 16. Otras informaciones, incluyendo la fecha de preparación o última revisión

Fecha de revisión: 08-19-2016

Número de revisión: 2

Renuncia: **AVISO:** La información incluida en este documento se cree eran correctos en la fecha de emisión de fuentes, las cuales se cree que es precisa y fiable. Dado que no es posible anticipar todas las circunstancias de uso, se recomienda a los destinatarios confirmar, por adelantado la necesidad de que la información sea actual, aplicable y adecuada a sus circunstancias